



PENYEBAB KEMATIAN IBU HAMIL

1. Hamil di atas 35 tahun
2. Hamil di bawah 20 tahun
3. Riwayat penyakit tertentu
4. Pre-eklamsia dan eklamsia
5. Jarak kelahiran terlalu dekat



Tim BAB VII Program Prioritas Nasional
(Akreditasi Labkesmas)

LOKASI KAMI

Jalan Ahmad Yani KM. 7
Kelurahan Kemelak Bindung Langit
Kecamatan Baturaja Timur



SALURAN INFORMASI DAN PENGADUAN

Website Lapor :
(<https://www.lapor.go.id>)

Website Instansi :
(labkesmas-baturaja.go.id)

Facebook :
(<https://www.facebook.com/LokaLabkesmasBaturaja>)

Instagram :
([@labkesmasbaturaja](https://www.instagram.com/labkesmasbaturaja))

Telp / Fax (0735) 325303

Jam Pelayanan :
Senin-Jumat
Jam 8.00-16.00 WIB



ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI





8 LANGKAH CEGAH KEMATIAN IBU DAN BAYI

- Rentang usia hamil, kehamilan ideal pada usia 20-35 tahun.
- Kontrol kehamilan, periksa kehamilan minimal setiap 3 bulan sekali atau lebih.
- Libatkan keluarga, dampingi istri bersalin di pelayanan kesehatan.



- Inisiasi menyusui dini (IMD), segera berikan asi sesaat setelah bayi dilahirkan.
- Perawatan metode kangguru, bertujuan untuk memberi kehangatan dan meningkatkan tumbuh kembang bayi.
- Asi eksklusif, berikan hanya ASI hingga bayi berusia 6 bulan.
- Dua anak lebih baik, dan atur jarak kelahiran lebih dari 2 tahun.
- Tunda usia perkawinan muda.



UPAYA MENGURANGI ANGKA KEMATIAN BAYI

1. Berat badan; menimbang berat badan setiap bulan.
2. Tekanan darah; memeriksa tekanan darah setiap bulan.
3. Umur kehamilan; memeriksa umur kehamilan dan besarnya janin.
4. Imunisasi; imunisasi TT dua kali selama hamil.
5. Makanan bergizi; makanan bergizi setiap hari dan tablet/tambah darah paling sedikit 90 tablet selama hamil.

